



Autotransporter

weitere Hersteller, Größen und Ausführungen auf Anfrage !!!

Stand:
22.01.18

Modell, Hersteller, Gesamtgewicht, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
---	--

Typ „KFT“ von HUMBAUR (Klein-PKW-Transporter)		
Ladefläche: 2,95 x 1,65 m Tieflader (große Räder seitlich der Ladefläche) Einachser		
2 Aluminium-Auffahrrampen hinten quer arretiert, Rampen werden beim Ladevorgang in Sicke arretiert Durchgehende Bodenplatte Holz-Siebdruck, 10 cm Bordwand seitlich und vorne		
Modell 4005 „KFT1300“	1300 kg (Nutzlast ca. 1000 kg)	€ 1.750,- € 1.470,59
Modell 4006 „KFT1500“	1500 kg (Nutzlast ca. 1180 kg)	€ 1.799,- € 1.511,76
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer mit Bescheinigung)		€ 119,- € 100,00

Typ „L-AT350 G-K“ von PONGRATZ (Klein-PKW-Transporter)		
Ladefläche: 3,50 x 1,95 m Überlader Kipper (Räder unter der Ladefläche) Einacher		
Ankippbare Ladefläche (Schwerpunktverlagerung) mit kurzen Rampen auf der Ladfläche befestigt, Rampen werden beim Ladevorgang in Bügel arretiert Standschienen mit Spezial-Lochprofilierung für Rutschhemmung und Verwendung von 3-Punkt-Spanngurten Seilwindenbock und Radstopper serienmäßig ! Hervorragende Bereifung 195/55R10C für niedrigen Schwerpunkt und optimale Laufruhe		
Modell „L-AT350 G-K“	1500 kg (Nutzlast ca. 1120 kg)	€ 1.990,- € 1.672,27
Handseilwinde mit Seil und Haken auf Windenbock montiert		€ 225,- € 189,08
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer mit Bescheinigung)		€ 119,- € 100,00

Typ „L-AT400 T-K“ von PONGRATZ		
Ladefläche: 4,00 x 1,95 m Überlader Kipper (Räder unter der Ladefläche) Tandem		
Ankippbare Ladefläche (Schwerpunktverlagerung) mit kurzen Rampen auf der Ladfläche befestigt, Rampen werden beim Ladevorgang in Bügel arretiert Standschienen mit Spezial-Lochprofilierung für Rutschhemmung und Verwendung von 3-Punkt-Spanngurten Seilwindenbock und Radstopper serienmäßig ! Hervorragende Bereifung 195/55R10C für niedrigen Schwerpunkt und optimale Laufruhe		
Modell „L-AT400 T-K“	2000 kg (Nutzlast ca. 1450 kg)	€ 2.750,- € 2.310,92
Modell „L-AT400 T-K“	2500 kg (Nutzlast ca. 1950 kg)	€ 2.799,- € 2.352,10
Handseilwinde mit Seil und Haken auf Windenbock montiert		€ 225,- € 189,08
Ersatzrad auf Halter montiert		€ 115,- € 96,64
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer mit Bescheinigung)		€ 179,- € 150,42

allgemeines Zubehör siehe Seite 3

PREISLISTE: Autotransporter Teil 2

Modell, Hersteller, Gesamtgewicht, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
---	--

Typ „FTK“ von HUMBAUR Ladefläche: 3,50 x 2,00 m Überlader Kipper (Räder unter der Ladefläche) Einachser Anklippbare Ladefläche (Schwerpunktverlagerung) mit kurzen ALU-Rampen auf der Ladfläche befestigt, Rampen werden beim Ladevorgang in Sicke arretiert Standschienen mit Spezial-Lochprofilierung für Rutschhemmung und Verwendung von 3-Punkt-Spanngurten Hervorragende Bereifung 195/55R10C für niedrigen Schwerpunkt und optimale Laufruhe		
Modell „FTK 153520“	1500 kg (Nutzlast ca. 1060 kg)	€ 2.450,- € 2.058,82
Handseilwinde mit Seil und Haken auf Windenbock montiert		€ 330,- € 277,31
Paar Radansschläge (vorne links und rechts)		€ 95,- € 79,83
Ersatzrad-Halter montiert		€ 69,- € 57,98
Ersatzrad auf Halter montiert		€ 115,- € 96,64
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer mit Bescheinigung)		€ 119,- € 100,00

Typ „FTK“ von HUMBAUR Ladefläche: 4,00 x 2,00 m Überlader Kipper (Räder unter der Ladefläche) Tandem Anklippbare Ladefläche (Schwerpunktverlagerung) mit kurzen ALU-Rampen auf der Ladfläche befestigt, Rampen werden beim Ladevorgang in Sicke arretiert Standschienen mit Spezial-Lochprofilierung für Rutschhemmung und Verwendung von 3-Punkt-Spanngurten Hervorragende Bereifung 195/55R10C für niedrigen Schwerpunkt und optimale Laufruhe		
Modell „FTK 274020“	2700 kg (Nutzlast ca. 2070 kg)	€ 2.990,- € 2.512,61
Handseilwinde mit Seil und Haken auf Windenbock montiert		€ 330,- € 277,31
Paar Radansschläge (vorne links und rechts)		€ 95,- € 79,83
Ersatzrad-Halter montiert		€ 69,- € 57,98
Ersatzrad auf Halter montiert		€ 115,- € 96,64
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer mit Bescheinigung)		€ 179,- € 150,42

Typ „UNIVERSAL“ von HUMBAUR Ladefläche: 4,00 x 2,03 m Überlader (Räder unter der Ladefläche) Tandem AUFFAHRAMPEN unter der Ladefläche integriert, Seilwinde verstellbar, 7 Zurrbügel pro Seite, Lochprägungen im Rahmenprofil, Niedriges Fahrwerk mit Niederquerschnitt-Breitbereifung: bei 3000 kg 195/55R10C mit Ladekante 600 mm, bei 3000 kg 195/50R13C mit Ladekante 670 mm stabiles (Automatik-)Stützrad, Modelle 4058 und 4060 mit Stützen hinten Serie		
Modell „Universal 3000“ Holzboden	3000 kg (Nutzlast ca. 2310 kg)	€ 3.350,- € 2.815,13
Modell „Universal 3000“ Aluboden	3000 kg (Nutzlast ca. 2320 kg)	€ 3.590,- € 3.016,81
Modell „Universal 3500“ Holzboden	3500 kg (Nutzlast ca. 2714 kg)	€ 3.890,- € 3.268,91
Modell „Universal 3500“ Aluboden	3500 kg (Nutzlast ca. 2743 kg)	€ 4.190,- € 3.521,01
Bordwände 350 mm montiert, alle abklappbar und abnehmbar, Eckrungen abnehmbar		€ 760,- € 638,66
Kurbelstützen Paar hinten		€ 120,- € 100,84
Radstopper über ganze Breite		€ 139,- € 116,81
Ersatzrad lose		€ 119,- € 100,00
Aufsatzbordwand 350 mm auf Grundbordwand (Zubehör siehe oben)		€ 660,- € 554,62
Planenaufbau Innenhöhe 1,80 m		€ 1.190,- € 1.000,00
Planenaufbau Innenhöhe 2,00 m		€ 1.290,- € 1.084,03

allgemeines Zubehör siehe Seite 3

PREISLISTE: Autotransporter Teil 3

Modell, Hersteller, Gesamtgewicht, Technische Angaben, Ausstattung,
Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)

Angebot
Inkl. MwSt ohne MwSt

weiteres allgemeines Zubehör :

Diebstahlkasten (ab- und angekuppelter Anhänger)	€ 39,- € 32,77
4 Stück 3-Punkt-Radspanngurte (Nutzung für Löcher in Anhänger-Standschienen)	€ 90,- € 75,63
4 Stück Schlaufen-Radspanngurte (Nutzung für Löcher in Anhänger-Seitenschürze)	€ 90,- € 75,63

Barzahlungspreise inklusive 19% MwSt / Fahrzeugpapiere

Alle Preise ab Werk Biebental. (Zubehörspreise nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger möglich)

Preise und technische Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten

Kaufabwicklung: Übergabe bzw. Zusendung der Fahrzeugpapiere nach schriftlicher Bestellung – Zulassung des Anhängers durch Sie (bitte 52 cm Nummernschild). **Bezahlung des Anhängers in bar bei Übergabe oder durch**

Vorüberweisung (bei Überweisung bitte vor Abholung abklären, ob der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist).