



Kipperanhänger

Tandem ab 3 m Länge

weitere Hersteller, Größen und Ausführungen auf Anfrage !!!

Stand:
12.02.18

Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

Rückwärtskipper Typ „HUK“ von Humbaur

Ladefläche: 3,14 x 1,75 x 0,30 m ALU-Bordwände

- Geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Stahlboden feuerverzinkt, 8 Zurrbügel versenkt in V-Sicke in Bodenrahmenprofil
- ALUMINIUM-Bordwände 30 cm mit Spannverschlüssen, alle abklappbar und abnehmbar, Eckrungen abnehmbar
- Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

Tandem HUK273117	2700 kg (Nutzlast ca. 2015 kg)	mit Handpumpe	€ 3.199,- - € 2.688,24
Tandem HUK273117	2700 kg (Nutzlast ca. 1965 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.850,- - € 3.235,29
Tandem HUK303117	3000 kg (Nutzlast ca. 2315 kg)	mit Handpumpe	€ 3.399,- - € 2.856,30
Tandem HUK303117	3000 kg (Nutzlast ca. 2265 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.990,- - € 3.352,94
Stahlgitteraufsatz 62 cm			€ 650,- - € 546,22
Aufsatzbordwände Alu 35 cm			€ 620,- - € 521,01
Flachplane montiert mit 3 Querstreben			€ 290,- - € 243,70
Paar Klappstützen montiert			€ 120,- - € 100,84

Tandem Dreiseitenkipper Typ „3-SKS 3100/17T“ von Pongratz

Ladefläche: 3,10 x 1,76 x 0,40 m STAHL-Bordwände (LKW-Bordwände feuerverzinkt)

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, hochwertige 14" Bereifung unter der Ladefläche
- Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, 4 ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche
- Massive 40 cm STAHL-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert, Auffahrrampen-Schacht unter der Ladefläche
- Sicherheitssystem gegen diagonales Einstecken von Kippbolzen !
- Ausführung mit Elektropumpe (= E-Pumpe mit Batterie, Hand-Notpumpe)

Modell 3-SKS 3100/17T	3000 kg (Nutzlast ca. 2120 kg)	mit Elektropumpe	€ 4.690,- - € 3.941,18
Modell 3-SKS 3100/17T	3500 kg (Nutzlast ca. 2537 kg)	mit Elektropumpe	€ 5.350,- - € 4.495,80
Stahlgitteraufsatz 62 cm nach allen Seiten pendelnd gelagert und abnehmbar			€ 725,- - € 609,24
Stahlgitteraufsatz 100 cm nach allen Seiten pendelnd gelagert und abnehmbar			€ 895,- - € 752,10
Aufsatzbordwand Stahl 40 cm nach 4 Seiten pendelnd gelagert und abnehmbar			€ 670,- - € 563,02
Aufsatzbordwand Stahl 60 cm nach 4 Seiten pendelnd gelagert und abnehmbar			€ 870,- - € 731,09
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben			€ 320,- - € 268,91
Paar Aluminium-Auffahrrampen 2,50 x 0,30 m 2800kg/Pair			€ 599,- - € 503,36
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert			€ 180,- - € 151,26
Paar Schutzgitter für Beleuchtung			€ 39,- - € 32,77

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 2

Modell, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

Tandem Dreiseitenkipper Typ „HTK“ von Humbaur
Ladefläche: 3,14 x 1,75 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, VERSENKTE Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

Tandem	HTK 2700.31	2700 kg (Nutzlast ca. 1840 kg)	mit Handpumpe	€ 3.990,- € 3.352,94
Tandem	HTK 2700.31	2700 kg (Nutzlast ca. 1790 kg)	mit Elektropumpe	€ 4.599,- € 3.864,71
Tandem	HTK 3000.31	3000 kg (Nutzlast ca. 2130 kg)	mit Elektropumpe	€ 4.650,- € 3.907,56
Tandem	HTK 3500.31	3500 kg (Nutzlast ca. 2600 kg)	mit Elektropumpe	€ 5.190,- € 3.571,43
Stahlgitteraufsatz 62 cm				€ 650,- € 546,22
Stahlgitteraufsatz 100 cm				€ 980,- € 823,53
Aufsatzbordwände 35 cm				€ 560,- € 470,59
Aufsatzbordwände 60 cm				€ 1.090,- € 915,97
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben				€ 320,- € 268,91
Paar ALU-Auffahrampen 2,46 x 0,30 m 1900kg/Pair unter der Ladefläche integriert !!!				€ 599,- € 503,36
Kurbelstützen Paar montiert				€ 180,- € 151,26

Tandem Dreiseitenkipper Typ „3-SKS 3600/17T“ von Pongratz
Ladefläche: 3,60 x 1,76 x 0,40 m STAHL-Bordwände (LKW-Bordwände feuerverzinkt)

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, hochwertige 14“ Bereifung unter der Ladefläche
- Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, 4 ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche
- Massive 40 cm STAHL-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert, Auffahrampen-Schacht unter der Ladefläche
- Sicherheitssystem gegen diagonales Einstecken von Kippbolzen !
- Ausführung mit Elektropumpe (= E-Pumpe mit Batterie, Hand-Notpumpe)

SONDERAKTION NUR SOLANGE AUF LAGER !				€ 5.790,- € 4.865,55
Modell	3-SKS 3600/17T	3500 kg (Nutzlast ca. 2490 kg)	mit Elektropumpe	
Aufsatzbordwand Stahl 40 cm				€ 730,- € 613,45
Aufsatzbordwand Stahl 60 cm				€ 920,- € 773,11
Stahlgitteraufsatz 62 cm				€ 785,- € 659,66
Stahlgitteraufsatz 100 cm				€ 990,- € 831,93
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 4 Querstreben				€ 350,- € 294,12
Paar Aluminium-Auffahrampen 2,50 x 0,30 m 2800kg/Pair				€ 599,- € 503,36
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert				€ 180,- € 151,26
Paar Schutzgitter für Beleuchtung				€ 39,- € 32,77

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 3

Modell, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
---	---

Tandem Dreiseitenkipper Typ „HTK“ von Humbaur
Ladefläche: 3,63 x 1,85 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, VERSENKTE Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

Tandem	HTK 3000.37	3000 kg (Nutzlast ca. 2100 kg)	mit Elektropumpe	€ 5.390,- - € 4.529,41
Tandem	HTK 3500.37	3500 kg (Nutzlast ca. 2485 kg)	mit Elektropumpe	€ 5.890,- - € 4.949,58
Stahlgitteraufsatz 62 cm				€ 680,- - € 571,43
Stahlgitteraufsatz 100 cm				€ 1.050,- - € 882,35
Aufsatzbordwände 35 cm				€ 620,- - € 521,01
Aufsatzbordwände 60 cm				€ 1.190,- - € 1.000,00
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 4 Querstreben				€ 350,- - € 294,12
Paar ALU-Auffahrrampen 2,46 x 0,30 m 1900kg/Paar unter der Ladefläche integriert !!!				€ 599,- - € 503,36
Kurbelstützen Paar montiert				€ 180,- - € 151,26

Tandem Dreiseitenkipper Typ „HTK“ von Humbaur
Ladefläche: 4,10 x 2,10 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, VERSENKTE Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

Tandem	HTK 3500.41	3500 kg (Nutzlast ca. 2315 kg)	mit Elektropumpe	€ 6.490,- - € 5.453,78
Tridem	HTK 3500.41	3500 kg (Nutzlast ca. 2250 kg)	mit Elektropumpe	€ 6.890,- - € 5.789,92
Stahlgitteraufsatz 62 cm				€ 750,- - € 630,25
Stahlgitteraufsatz 100 cm				€ 1.150,- - € 966,39
Aufsatzbordwände 35 cm				€ 660,- - € 554,62
Aufsatzbordwände 60 cm				€ 1.290,- - € 1.084,03
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 4 Querstreben				€ 420,- - € 352,94
Paar ALU-Auffahrrampen 2,46 x 0,30 m 1900kg/Paar unter der Ladefläche integriert !!!				€ 599,- - € 503,36
Kurbelstützen Paar montiert				€ 180,- - € 151,26

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 4

Modell, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
--	---

weiteres allgemeines Zubehör :

100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer) bei Tandem bis 3000 kg	€ 179,- € 150,42
Ablastung Anhänger auf niedrigeres zul. Gesamtgewicht durch TÜV/DEKRA	€ 49,- € 41,18
Diebstahlkasten „Duo“ (für ab- und angekuppelter Anhänger bis 3000 kg)	€ 29,- € 24,37
Diebstahlsteckschloß für Anhänger mit 3500 kg bei ALKO-Auflaufeinrichtung	€ 39,- € 32,77
Leitergestell (H-Gestell) vorne	€ 139,- € 116,80
Stück Alu-Auffahrbohle 2,50 x 0,26 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 500kg/Stück)	€ 95,- € 79,83
Ladungssicherungnetz mit Expanderseil 3,50 x 2,00 m	€ 39,- € 32,77
Ladungssicherungnetz mit Expanderseil 4,00 x 2,50 m	€ 48,- € 40,34
Ladungssicherungnetz mit Expanderseil 4,50 x 2,50 m	€ 55,- € 46,21
Stahl-Haken MIT MONTAGE für z.B. Befestigung Ladungssicherungsnetz Preis pro Stück	€ 5,- € 4,20

Barzahlungspreise inklusive 19% MwSt / Fahrzeugpapiere

Alle Preise ab Werk Biebortal. (Zubehörpreise nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger möglich)

Preise und technische Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten

Kaufabwicklung: Übergabe bzw. Zusendung der Fahrzeugpapiere nach schriftlicher Bestellung – Zulassung des Anhängers durch Sie (bitte 52 cm Nummernschild). **Bezahlung des Anhängers in bar bei Übergabe oder durch**

Vorüberweisung (bei Überweisung bitte vor Abholung abklären, ob der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist).