



Kipperanhänger kleiner 3 m

Einachser und Tandem

weitere Hersteller, Größen und Ausführungen auf Anfrage !!!

Stand:
02.07.16

Einachser/Tandem, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

Rückwärtskipper Typ „Loady“ von Humbaur	
Ladefläche: 2,30 x 1,40 x 0,30 m ALU-Bordwände	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/55R10C unter der Ladefläche ▪ Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, 4 ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche ▪ ALUMINIUM-Bordwände 30 cm mit versenkten Verschlüssen, alle abklappbar und abnehmbar, Eckrungen abnehmbar 	
Einachser „3124 Loady“	1500 kg (Nutzlast ca. 1132 kg) mit Handpumpe € 2.250,- - € 1.890,76
Automatikstützrad anstatt Standard-Stützrad (sehr empfehlenswert)	€ 69,- - € 57,98
Stahlgitteraufsatz 62 cm	€ 550,- - € 462,19
Aufsatzbordwände Alu 35 cm	€ 459,- - € 385,71
Flachplane	€ 169,- - € 142,02
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert	€ 240,- - € 201,68

Rückwärtskipper Typ „RK2300/15“ von Pongratz	
Ladefläche: 2,28 x 1,51 x 0,35 m ALU-Bordwände	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung unter der Ladefläche ▪ Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, 4 ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche ▪ ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar ▪ Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert ▪ Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe 	
Einachser RK2300/15 G-AL	1500 kg (Nutzlast ca. 1094 kg) mit Handpumpe € 2.490,- - € 2.092,44
Aktion Sonderausstattung: Mit Bereifung 195/50R13C (anstatt Serie 195/55R10C) Mit extra breiterer Achse !!!	
Einachser RK2300/15 G-AL	1800 kg (Nutzlast ca. 1362 kg) mit Handpumpe € 2.690,- - € 2.260,50
Einachser RK2300/15 G-AL	1800 kg (Nutzlast ca. 1317 kg) mit Elektropumpe € 3.250,- - € 2.731,09
Stahlgitteraufsatz 60 cm	€ 580,- - € 487,40
Aufsatzbordwände Aluminium 35 cm	€ 650,- - € 546,22
Aufsatzbordwände Aluminium 60 cm !!!	€ 850,- - € 714,29
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben	€ 230,- - € 193,28
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert	€ 169,- - € 142,02

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 2

Modell, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

Rückwärtskipper Typ „RK2600/15“ von Pongratz

Ladefläche: 2,58 x 1,51 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung unter der Ladefläche (bei 1500 195/55R10C, bei 1800 kg 195/50R13C)
- Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, 6 ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

Einachser RK2600/15 G-AL 1500 kg (Nutzlast ca. 1072 kg) mit Handpumpe Aktion Sonderausstattung: Mit Bereifung 195/50R13C (anstatt Serie 195/55R10C) Mit extra breiterer Achse !!!	€ 2.450,- - € 2.058,82
Einachser RK2600/15 G-AL 1800 kg (Nutzlast ca. 1338 kg) mit Handpumpe	€ 2.890,- - € 2.428,57
Einachser RK2600/15 G-AL 1800 kg (Nutzlast ca. 1293 kg) mit Elektropumpe	€ 3.390,- - € 2.848,74
Stahlgitteraufsatz 62 cm	€ 599,- - € 503,36
Aufsatzbordwände Aluminium 35 cm	€ 670,- - € 571,43
Aufsatzbordwände Aluminium 60 cm	€ 890,- - € 747,90
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben	€ 250,- - € 210,08
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert	€ 195,- - € 163,87

Dreiseitenkipper Typ „DSK LS-LINE“ von TEMPUS

Ladefläche: 2,65 x 1,55 x 0,40 m ALUMINIUM-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, tauchbad-feuerverzinkt
- Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, 6 Zurrbügel auf der Ladefläche
- Industrie-ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert, Rampenschacht-Vorbereitung)
- Sicherheitssystem gegen diagonales Einstecken von Kippbolzen !
- Bei Einachser extra große Bereifung 185R14C Hochlast, bei Tandem 165R13C Hochlast
- Bei Ausführung mit Elektropumpe (= E-Pumpe mit Batterie, Hand-Notpumpe)

Einachser „DSK182615“ 1800 kg (Nutzlast ca. 1240 kg) mit Handpumpe	€ 2.899,- - € 2.436,13
Einachser „DSK182615“ 1800 kg (Nutzlast ca. 1185 kg) mit Elektropumpe	€ 3.499,- - € 2.940,37
Tandem „DSK252615“ 2500 kg (Nutzlast ca. 1780 kg) mit Handpumpe	€ 3.250,- - € 2.731,09
Tandem „DSK252615“ 2500 kg (Nutzlast ca. 1725 kg) mit Elektropumpe	€ 3.799,- - € 3.192,44
Rampenschacht-Klappen montiert	€ 50,- - € 42,02
Niederquerschnitt-Breitbereifung 195/50R13C Aufpreis bei Einachser	€ 75,- - € 63,03
Niederquerschnitt-Breitbereifung 195/50R13C Aufpreis bei Tandem	€ 215,- - € 180,67
Stahlgitteraufsatz 60 cm	€ 635,- - € 533,61
Aufsatzbordwände Aluminium 40 cm	€ 640,- - € 537,82
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit Querstreben	€ 260,- - € 218,49
Paar Aluminium-Auffahrrampen 2,46 m 2100kg/Pair unter der Ladefläche integrierbar (Rampenschacht-Klappen erforderlich, siehe oben) SONDERPREIS nur bei Kauf von Anhänger	€ 390,- - € 327,73
Paar Loch-Fallstützen montiert	€ 159,- - € 133,61

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 3

Modell, Hersteller, Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	Angebot Inkl. MwSt ohne MwSt
---	---

Rückwärts- und Dreiseitenkipper Typ „Garant“ von Humbaaur

Ladefläche: 2,70 x 1,50 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Bereifung: bei Einachser 195/50R13C bei Tandem 185/65R14
- Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, 4 klappbare Zurrbügel auf der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert, Auffahrampen-Schacht unter der Ladefläche
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe (= E-Pumpe mit Batterie, 13 poliger Ladestecker, Hand-Notpumpe)

Rückwärtskipper:

Einachser 3070 „Garant“	1800 kg	(Nutzlast ca. 1222 kg)	mit Handpumpe	€ 2.940,- € 2.470,59
Einachser 3070 „Garant“	1800 kg	(Nutzlast ca. 1170 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.490,- € 2.932,77
Tandem 3044 „Garant“	2600 kg	(Nutzlast ca. 1944 kg)	mit Handpumpe	€ 3.150,- € 2.647,06
Tandem 3044 „Garant“	2600 kg	(Nutzlast ca. 1895 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.675,- € 3.088,24

Dreiseitenkipper:

Einachser 3068 „Garant 3-S“	1800 kg	(Nutzlast ca. 1182 kg)	mit Handpumpe	€ 3.140,- € 2.638,66
Einachser 3068 „Garant 3-S“	1800 kg	(Nutzlast ca. 1132 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.675,- € 3.088,24
Tandem 3045 „Garant 3-S“	2600 kg	(Nutzlast ca. 1904 kg)	mit Handpumpe	€ 3.350,- € 2.815,13
Tandem 3045 „Garant 3-S“	2600 kg	(Nutzlast ca. 1855 kg)	mit Elektropumpe	€ 3.875,- € 3.256,30
Stahlgitteraufsatz 62 cm				€ 640,- € 537,82
Aufsatzbordwände 35 cm Alu				€ 590,- € 495,80
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 2 Querstreben				€ 260,- € 218,49
Alu-Auffahrampen Länge 2465 mm 1900 kg/Paar mit Klappe für Rampeneinschub				€ 620,- € 521,01
Kurbelstützen hinten Paar mit Humbaaur-Spezialquerträger montiert				€ 250,- € 210,08

weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 4

PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 4

weiteres allgemeines Zubehör :

100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer) bei Einachser	€ 119,- € 100,00
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer) bei Tandem bis 3000 kg	€ 179,- € 50,42
TÜV/DEKRA Bescheinigung für 100 km/h	€ 59,- € 49,58
Ablastung Anhänger auf niedrigeres zul. Gesamtgewicht durch TÜV/DEKRA	€ 49,- € 41,18
Diebstahlkasten „Duo“ (für ab- und angekuppelter Anhänger bis 3000 kg)	€ 29,- € 24,37
Diebstahlsteckschloß für Anhänger mit 3500 kg bei ALKO-Auflaufeinrichtung	€ 39,- € 32,77
Leitergestell (H-Gestell) vorne	€ 139,- € 116,80
Stück Alu-Auffahrbohle 2,00 x 0,20 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 200kg/Stück)	€ 35,- € 29,41
Stück Alu-Auffahrbohle 2,00 x 0,26 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 500kg/Stück)	€ 80,- € 67,23
Stück Alu-Auffahrbohle 2,50 x 0,26 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 500kg/Stück)	€ 95,- € 79,83
Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil 3,00 x 2,00 m	€ 35,- € 29,41
Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil 3,50 x 2,00 m	€ 39,- € 32,77
Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil 3,50 x 2,50 m	€ 42,- € 35,29
Stahl-Rundknöpfe MIT MONTAGE pro Anhänger für Befestigung Ladungssicherungsnetz an Grundbordwänden ODER Aufsatzwänden	€ 69 € 57,98

Barzahlungspreise inklusive 19% MwSt / Fahrzeugpapiere

Alle Preise ab Werk Biebental. (Zubehörpreise nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger möglich)

Preise und technische Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten

Kaufabwicklung: Übergabe bzw. Zusendung der Fahrzeugpapiere nach schriftlicher Bestellung – Zulassung des Anhängers durch Sie (bitte 52 cm Nummernschild). **Bezahlung des Anhängers in bar bei Übergabe oder durch**

Vorüberweisung (bei Überweisung bitte vor Abholung abklären, ob der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist).