



## Kipperanhänger kleiner 3 m

Einachser und Tandem

weitere Hersteller, Größen und Ausführungen auf Anfrage !!!

Stand:  
02.02.18

<b>Einachser/Tandem, Hersteller,</b> Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	<b>Angebot</b> Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

<b>Rückwärtskipper Typ „HUK“ von Humbaur</b>			
<b>Ladefläche: 2,30 x 1,40 x 0,30 m ALU-Bordwände</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche</li> <li>▪ Stahlboden feuerverzinkt, 4 Zurrbügel versenkt in V-Sicke in Bodenrahmenprofil</li> <li>▪ ALUMINIUM-Bordwände 30 cm mit Spannverschlüssen, alle abklappbar und abnehmbar, Eckkrungen abnehmbar</li> <li>▪ Automatikstützrad mittig montiert</li> <li>▪ Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe</li> </ul>			
<b>Einachser HUK152314</b>	<b>1500 kg</b> (Nutzlast ca. 1100 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.299,-</b> € 1.931,93
<b>Einachser HUK152314</b>	<b>1500 kg</b> (Nutzlast ca. 1050 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 2.950,-</b> € 2.478,99
Stahlgitteraufsatz 62 cm			<b>€ 550,-</b> € 462,19
Aufsatzbordwände Alu 35 cm			<b>€ 425,-</b> € 357,14
Flachplane			<b>€ 169,-</b> € 142,02
Paar Klappstützen montiert			<b>€ 120,-</b> € 100,84

<b>Rückwärtskipper Typ „RK2300/15“ von Pongratz</b>			
<b>Ladefläche: 2,28 x 1,51 x 0,35 m ALU-Bordwände</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche</li> <li>▪ Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche</li> <li>▪ ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckkrungen abnehmbar</li> <li>▪ Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert</li> <li>▪ Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe</li> </ul>			
<b>Einachser RK2300/15 G-AL</b>	<b>1500 kg</b> (Nutzlast ca. 1093 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.490,-</b> € 2.092,44
<b>Einachser RK2300/15 G-AL</b>	<b>1500 kg</b> (Nutzlast ca. 1094 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.090,-</b> € 2.596,64
<b>Einachser RK2300/15 G-AL</b>	<b>1800 kg</b> (Nutzlast ca. 1362 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.950,-</b> € 2.478,99
<b>Einachser RK2300/15 G-AL</b>	<b>1800 kg</b> (Nutzlast ca. 1317 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.490,-</b> € 2.932,77
Stahlgitteraufsatz 60 cm			<b>€ 580,-</b> € 487,40
Aufsatzbordwände Aluminium 35 cm			<b>€ 650,-</b> € 546,22
Aufsatzbordwände Aluminium 60 cm !!!			<b>€ 850,-</b> € 714,29
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben			<b>€ 230,-</b> € 193,28
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert			<b>€ 180,-</b> € 151,26

**weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 3**

# PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 2

<b>Modell, Hersteller,</b> Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	<b>Angebot</b> Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

## Rückwärtskipper Typ „RK2600/15“ von Pongratz

**Ladefläche: 2,58 x 1,51 x 0,35 m ALU-Bordwände**

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Durchgehender 3 mm Stahlboden feuerverzinkt, ausziehbare Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

<b>Einachser</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>1500 kg</b>	(Nutzlast ca. 1070 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.590,-</b> € 2.176,47
<b>Einachser</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>1500 kg</b>	(Nutzlast ca. 1026 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.290,-</b> € 2.764,71
<b>Einachser</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>1800 kg</b>	(Nutzlast ca. 1337 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 3.150,-</b> € 2.647,06
<b>Einachser</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>1800 kg</b>	(Nutzlast ca. 1291 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.690,-</b> € 3.100,84
<b>Tandem</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>2000 kg</b>	(Nutzlast ca. 1501 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.990,-</b> € 2.848,74
<b>Tandem</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>2000 kg</b>	(Nutzlast ca. 1452 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.890,-</b> € 3.268,91
<b>Tandem</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>2500 kg</b>	(Nutzlast ca. 1993 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 3.390,-</b> € 2.848,74
<b>Tandem</b>	<b>RK2600/15 G-AL</b>	<b>2500 kg</b>	(Nutzlast ca. 1947 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.590,-</b> € 3.016,81
Stahlgitteraufsatz 62 cm					<b>€ 599,-</b> € 503,36
Aufsatzbordwände Aluminium 35 cm					<b>€ 670,-</b> € 571,43
Aufsatzbordwände Aluminium 60 cm					<b>€ 890,-</b> € 747,90
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 3 Querstreben					<b>€ 250,-</b> € 210,08
Paar Teleskopkurbelstützen mit Halterungen montiert					<b>€ 180,-</b> € 151,26

## Rückwärtskipper Typ „HUK“ von Humbaur

**Ladefläche: 2,68 x 1,50 x 0,30 m ALU-Bordwände**

- Geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Stahlboden feuerverzinkt, 6 Zurrbügel versenkt in V-Sicke in Bodenrahmenprofil
- ALUMINIUM-Bordwände 30 cm mit Spannverschlüssen, alle abklappbar und abnehmbar, Eckrungen abnehmbar
- Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

<b>Einachser</b>	<b>HUK152715</b>	<b>1500 kg</b>	(Nutzlast ca. 1025 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.299,-</b> € 1.931,93
<b>Einachser</b>	<b>HUK152715</b>	<b>1500 kg</b>	(Nutzlast ca. 975 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 2.950,-</b> € 2.478,99
<b>Tandem</b>	<b>HUK272715</b>	<b>2700 kg</b>	(Nutzlast ca. 2160 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 2.899,-</b> € 2.436,13
<b>Tandem</b>	<b>HUK272715</b>	<b>2700 kg</b>	(Nutzlast ca. 2110 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 3.550,-</b> € 3.983,19
Stahlgitteraufsatz 62 cm					<b>€ 590,-</b> € 495,80
Aufsatzbordwände Alu 35 cm					<b>€ 470,-</b> € 394,96
Flachplane					<b>€ 189,-</b> € 158,82
Paar Klappstützen montiert					<b>€ 120,-</b> € 100,84

**weiteres allgemeines Zubehör siehe Seite 3**

# PREISLISTE: Kipperanhänger Teil 3

<b>Modell, Hersteller,</b> Technische Angaben, Ausstattung, Zubehör (nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger)	<b>Angebot</b> Inkl. MwSt ohne MwSt
--	--

## Tandem Dreiseitenkipper Typ „HTK“ von Humbaur Ladefläche: 2,67 x 1,50 x 0,35 m ALU-Bordwände

- Massiver, geschweißter Grundrahmen, feuerverzinkt, Niederquerschnitt-Hochlast-Bereifung 195/50R13C unter der Ladefläche
- Durchgehender Stahlboden feuerverzinkt, VERSENKTE Zurrbügel in der Ladefläche
- ALUMINIUM-Bordwände abklappbar und abnehmbar mit massiven Hakenverschlüssen, alle Eckrungen abnehmbar
- Pendelbordwand hinten, Automatikstützrad mittig montiert
- Ausführungen mit Handpumpe oder Elektropumpe mit Batterie, Ladestecker und Hand-Notpumpe

<b>Einachser HTK 1800.27</b>	<b>1800 kg</b> (Nutzlast ca. 1110 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 3.599,-</b> € 3.024,37
<b>Einachser HTK 1800.27</b>	<b>1800 kg</b> (Nutzlast ca. 1060 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 4.260,-</b> € 3.579,83
<b>Tandem HTK 2700.27</b>	<b>2700 kg</b> (Nutzlast ca. 2025 kg)	mit Handpumpe	<b>€ 3.650,-</b> € 3.067,23
<b>Tandem HTK 2700.27</b>	<b>2700 kg</b> (Nutzlast ca. 1975 kg)	mit Elektropumpe	<b>€ 4.250,-</b> € 3.571,43
Stahlgitteraufsatz 62 cm			<b>€ 650,-</b> € 546,22
Aufsatzbordwände 35 cm			<b>€ 550,-</b> € 546,22
Aufsatzbordwände 60 cm			<b>€ 990,-</b> € 831,93
Flachplane montiert an Grund- oder Aufsatzbordwänden mit 2 Querstreben			<b>€ 280,-</b> € 235,29
Paar ALU-Auffahrampen 2,46 x 0,30 m 1900kg/Paar unter der Ladefläche integriert !!!			<b>€ 599,-</b> € 503,36
Kurbelstützen Paar montiert			<b>€ 180,-</b> € 151,26

## weiteres allgemeines Zubehör :

100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer) bei Einachser	<b>€ 119,-</b> € 100,00
100 km/h Ausstattung (Radstoßdämpfer) bei Tandem	<b>€ 179,-</b> € 150,42
Ablastung Anhänger auf niedrigeres zul. Gesamtgewicht durch TÜV/DEKRA	<b>€ 49,-</b> € 41,18
Diebstahlkasten „Duo“ (für ab- und angekuppelter Anhänger)	<b>€ 29,-</b> € 24,37
Leitergestell (H-Gestell) vorne	<b>€ 139,-</b> € 116,80
Stück Alu-Auffahrbohle 2,00 x 0,26 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 500kg/Stück)	<b>€ 75,-</b> € 63,03
Stück Alu-Auffahrbohle 2,50 x 0,26 m mit Anti-Rutsch-Lochung (ca. 500kg/Stück)	<b>€ 95,-</b> € 79,83
Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil 3,00 x 2,00 m	<b>€ 35,-</b> € 29,41
Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil 3,50 x 2,00 m	<b>€ 39,-</b> € 32,77
Stahl-Haken MIT MONTAGE für z.B. Befestigung Ladungssicherungsnetz Preis pro Stück	<b>€ 5,-</b> € 4,20

## Barzahlungspreise inklusive 19% MwSt / Fahrzeugpapiere

**Alle Preise ab Werk Biebertal.** (Zubehörpreise nur in Verbindung mit Neukauf Anhänger möglich)

**Preise und technische Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten**

**Kaufabwicklung:** Übergabe bzw. Zusendung der Fahrzeugpapiere nach schriftlicher Bestellung – Zulassung des Anhängers durch Sie (bitte 52 cm Nummernschild). **Bezahlung des Anhängers in bar bei Übergabe oder durch**

**Vorabüberweisung** (bei Überweisung bitte vor Abholung abklären, ob der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist).